


Renens ändliga livsmiljö



Peter Andersson ordförande Idre Sameby
Peter@renbiten.se

Konsekvenser av exploateringar



Renens barnkammare




- ◆ Miesehkelyöke- renkalvens lekplats
- ◆ Myrlandskap, Tillgång till vatten och livsviktiga örter
- ◆ Ostördt diande
- ◆ Huvudled till Hävlingestugorna
- ◆ Länsstyrelsen
- ◆ Närmaste fjällsjö och fjäll

En renskötarens arv

- ◆ Tillse renens livsmiljö
- ◆ Betesro, återhämtning
- ◆ Tillgång till mat och vatten
- ◆ Störningsfri kalvning



Fjällen- en ÄNDLIG resurs



Finns möjligheten till traditionell kalvmärkning i framtiden?



Turism projekt

- ◇ Syftet att utreda om Zonering med ökad bevakning innebär minskad störning för renen
- ◇ Vandrare ej håller sig på lederna
- ◇ Lösa hundar
- ◇ Ouppmärksamma vandrare
- ◇ Okunskap om hänsyn till renen
- ◇ Ovilja att minska störning för renarna
- ◇ Helikoptertransport
- ◇ Skyltning och information

Förändrat klimat

Medeltemperaturen har ökat

Sammanhängande dagar med värmebölja har ökat från 2 dagar under perioden 1960-1990 talet. Dagar med torka har ökat från ca 5-10 dagar under samma period till idag 20-25 daga.

Konsekvenser:

Renen kan inte stanna på fjället.

Turismen ökar tidigare på våren med följd av ökad störning för renen
Viktiga örter för renen hinner blomma ut innan kalven kan äta dem.

Tillväxten av renlavar minskas.

Renen söker sig till vinterlandets områden med konflikter som följd

Förändrat klimat

- ◇ Nederbörden ökar för området. Men den flyttas från sommar till vinter. Prognosen visar upp till 50% ökning vid sekelskiftet. Idag är den upp till 20% högre än under 1960-1990 talet. Vintrarna är ojämna i temperatur
Dagar med 1-2 dm snötäcke beräknas bli 100 dagar färre.
- ◇ Konsekvenser:
Renen får svårare att hitta föda p.g.a isbilningar.
Rovdjursinventeringar försvåras med ekonomiska konsekvenser.
Svårare att flytta renarna traditionellt med färre dagar med snö.
Fara för renen och renskötare vid flyttningar över vattendrag

Finns en framtidstro för renskötsel?



Vad behöver göras?

- ◇ Minimera störning för renen främst slutet av april – början av juli
- ◇ Ej tillåta verksamhet vid kalvningsområden
- ◇ Zonera fjällen vissa tider av året
- ◇ Informera och skylta upp
- ◇ Ta ansvar över ex. Ökad marknadsföring av områden samt turismens beteende
- ◇ Minska nedskräpning och slitage
- ◇ Bättre dialog med samebyn
- ◇ Samarbeta med Länsstyrelse och Turismnäringsen för att skapa strategi för en hållbar turism för renskötseln

Ren fjällfullness



Tack för att ni lyssnat!